
MANUAL DE MONTAGEM

Cadeira Flexy Focus



MODELO	VERSÃO	REVISÃO	IDIOMA
Focus Tela Mesh	1.0	out/2026	Português (BR)

ANTES DE COMEÇAR

Confira antes de começar

Antes de iniciar a montagem, confira se todas as peças estão presentes.

> **Importante: guarde a embalagem.** Recomendamos manter a embalagem original em bom estado por um período de até sete dias após a montagem, pois ela poderá ser necessária caso o produto precise ser transportado ou enviado para atendimento.

PEÇAS INCLUÍDAS

1



Encosto
1 unidade

2



Apoio lombar
1 unidade

3




Assento
1 unidade

4



Suportes laterais
1 par

5



Braços rebatíveis
1 par

6



Mecanismo
1 unidade

7



Apoio de cabeça
1 unidade

8



Haste do apoio de cabeça
1 unidade

9



Capas dos parafusos
2 unidades

10



Base
1 unidade

11



Rodízio 50 mm
5 unidades


12



Pistão a gás
1 unidade

CONFIRA ANTES DE COMEÇAR

Parafusos e Ferramentas

A  Parafuso M6×20 8 unidades	B  Parafuso M6×25 2 unidades	C  Parafuso M6×30 4 unidades
D  Parafuso M6×40 1 unidade	E  Parafuso M8×25 2 unidades	F  Pino M6×23 2 unidades
G  Arruela 2 unidades	H  Mola 1 unidade	I  Chave Allen 5 mm 1 unidade

Base e encosto


1

Monte a base

Vire a base **(10)** com os encaixes para cima e pressione os **cinco rodízios (11)** até o fim do curso, um de cada vez. Coloque a base no chão e encaixe o pistão a gás **(12)** no furo central, com a ponta cônica para cima.

PRESSIONAR · ENCAIXAR

11 ×5 · **12** pistão




2

Prepare o encosto

Deite o encosto **(1)** com a frente voltada para cima — é o lado que fica virado para quem senta — e encaixe a mola **(H)** no alojamento central. Em seguida, posicione o apoio lombar **(2)** sobre ela e prenda os dois ao encosto com os **dois pinos (F)**, um de cada lado.

ENCAIXAR · PRESSIONAR

H mola · **F** ×2



Dica. Pressione um rodízio de cada vez, sempre na vertical. Se ficar folga entre o rodízio e a base, ele ainda não entrou até o fim.

Assento e mecanismo


3

Una assento, suportes e encosto

Apoie o assento **(3)** de cabeça para baixo e posicione os suportes laterais **(4)** nas laterais, com a curva voltada para trás. Prenda com os **quatro parafusos M6×30 (C)** e a chave Allen **(I)**. Em seguida, encaixe o encosto **(1)** entre os dois suportes e fixe com **quatro parafusos M6×20 (A)**.

ENCAIXAR · PARAFUSAR

C ×4 · A ×4 · I Allen 5 mm




4

Instale o mecanismo e una à base

Ainda com o assento virado, encaixe o mecanismo **(6)** sob o assento, com a alavanca de altura voltada para o lado direito de quem senta, e prenda com **quatro parafusos M6×20 (A)** e a chave Allen **(I)**. Vire o conjunto e encaixe-o sobre a ponta do pistão **(12)**.

PARAFUSAR · ENCAIXAR

A ×4 · I Allen 5 mm



Não aperte de uma vez. Deixe todos os parafusos frouxos até colocar o último. Só depois aperte, alternando de um lado para o outro.

Braços e apoio de cabeça

5

Instale os braços e as capas

Encaixe o braço direito e o braço esquerdo **(5)** nos suportes laterais. Prenda cada um com **um parafuso M8×25 (E)** e **uma arruela (G)**, apertando bem com a chave Allen **(I)**. Depois encaixe as duas capas **(9)** sobre as cabeças dos parafusos.

PARAFUSAR · ENCAIXAR

E ×2 · **G** ×2 · **9** ×2 · **I** Allen 5 mm






6


Monte o apoio de cabeça e revise

Encaixe a haste **(8)** no apoio de cabeça **(7)** e prenda com o parafuso **M6×40 (D)**. Depois encaixe a haste no topo do encosto e fixe com os **dois parafusos M6×25 (B)**, usando a chave Allen **(I)**. Reaperte todos os parafusos: a sua Focus está pronta.

ENCAIXAR · REVISAR

D ×1 · **B** ×2 · **I** Allen 5 mm





Atenção ao lado. Cada braço serve de um lado só: procure a marcação **R** no direito e **L** no esquerdo antes de parafusar.

COMO USAR

Os ajustes da sua Focus

Seis movimentos para adaptar a cadeira ao trabalho e à pausa.

Ajuste de altura

Levante a alavanca sob o assento, do lado direito, e deixe o corpo fazer o resto: sem peso, o assento sobe; sentado, ele desce. Solte a alavanca na altura desejada. O curso vai de 45 a 56 centímetros do chão.

Sistema Relax

O encosto reclina até 130 graus e acompanha o movimento das costas. O relax não trava na posição inclinada: ao aliviar o apoio, o encosto volta sozinho. É a função balanço, para as pausas do dia.

Intensidade da reclinação

O manípulo estriado sob o assento, ao lado da coluna, regula a força necessária para reclinar. Gire num sentido para deixar o balanço mais macio, no outro para deixar mais firme. Ajuste conforme o seu peso, até o encosto acompanhar as costas sem ceder nem resistir demais.

Braços rebatíveis

Levante os braços para aproximar a cadeira da mesa ou guardá-la em espaços menores. Eles sobem junto ao encosto e voltam à posição de uso com um movimento.

Apoio de cabeça 2D

O apoio de cabeça ajusta em duas direções: altura e inclinação. Posicione-o de modo a apoiar a nuca, e não o topo da cabeça, para aliviar a tensão no pescoço e nos ombros.

Rodízios e giro

São cinco rodízios de 50 milímetros e giro livre de 360 graus. Para alcançar o que está ao lado, gire a cadeira inteira em vez de torcer o tronco.

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para aproveitar sua Focus por mais tempo

1. **Respeite o limite de peso.** A Focus suporta até **110 kg**, com uso recomendado até **100 kg**. Não se apoie nem sente nos braços, na base ou no encosto.


2. **Limpeza da tela e do estofado.** Limpe a tela mesh e o estofado do assento com um pano macio levemente úmido e deixe secar à sombra. Não use solvente, alvejante nem escova dura.

3. **Evite o sol direto.** A exposição ao sol o dia inteiro desbota a tela e o estofado. Prefira deixar a cadeira longe da janela.

4. **Evite impactos.** Evite batidas e movimentos bruscos para não danificar a cadeira ou seus componentes.

5. **Não use como escada.** A cadeira gira, anda e o encosto reclina. Nunca suba nela para alcançar o alto de armários ou prateleiras.

6. **Confira os parafusos.** De tempos em tempos, verifique se os parafusos estão bem apertados e faça o reaperto quando necessário.



COMPARTILHE SEU ESPAÇO COM A COMFY

Sua Focus já está montada

Agora queremos ver como ela ficou no seu espaço. Fotografe e compartilhe com a gente pelo direct do Instagram **@comfyloja** ou publique a foto marcando a Comfy.

Seu espaço pode inspirar outras pessoas a criarem uma rotina com mais conforto.

@comfyloja

FEITO PARA A SUA ROTINA

Conforto que acompanha o trabalho e a pausa

Com o relax, os braços rebatíveis e o apoio de cabeça ajustável, a Focus muda de posição junto com você.



COMFY.

Continue com a Comfy.

Acompanhe **@comfyloja** e encontre conteúdos sobre ergonomia, conforto e qualidade de vida.

comfy.com.br · @comfyloja